

Komisja konkursowa informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie w dniu 14 maja 2025r. konkursu ofert: **"Wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań i dostarczaniem ich wyników"**

wpłynęły następujące pytania oferenta:

1. Zamawiający wskazał w kryterium oceny dostępność wykonania w trybie CITO badań:

- profil leków psychotropowych we krwi
- profil leków psychotropowych w moczu.

Technicznie, nie jest możliwe wykonania profilu leków w tak krótkim czasie, standardowy termin wykonania wynosi 7 dni.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu badań toksykologicznych wykonywanych na cito (poz. 169-184) lub czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w badań na:


- Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo
  - Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo
- przy założeniu, że czas oczekiwania na te wyniki to 1 dzień roboczy ?

**Odpowiedź zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu badań toksykologicznych wykonywanych na cito (poz. 169-183).**

**Komisja konkursowa informuje, że zmianie ulega załącznik nr 3 do SWKO oraz punk 4 (DOSTĘPNOŚĆ) w Rozdziale V SWKO Kryteriach oceny przy wyborze oferty.**

09142  
KIEROWNIK  
Laboratorium Analitycznego  
SP ZOZ w Szamotułach  
mgr MARTA GRAJ  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
  
Remigiusz Pawełczak

KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY

| LP. | KRYTERIUM     | OPIS KRYTERIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW, JAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ ZA KRYTERIUM (ŁĄCZNIE) |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.  | JAKOŚĆ        | <p>1. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania – certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością - 2 pkt;</p> <p>2. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania – certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - 2 pkt;</p> <p>3. minimum 3 certyfikaty (każdy z innej jednostki) potwierdzające uczestnictwo w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości - 3 pkt</p> <p><b>Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów.</b></p>                        | 7 punktów                                                           |
| 2.  | CIĄGŁOŚĆ      | <p>Doświadczenie (ilość lat prowadzenia medycznego laboratorium diagnostycznego:</p> <p>1. do 5 lat - 1 pkt;</p> <p>2. od 5 do 10 lat - 3 pkt;</p> <p>3. powyżej 10 lat - 6 pkt;</p> <p><b>Do oferty należy dołączyć oświadczenie o ilości lat prowadzenia medycznego laboratorium diagnostycznego i wykaz co najmniej 5 umów na wykonywanie usług tożsamyh dotyczących współpracy z MLD działających w strukturach lecznictwa zamkniętego.</b></p>                                                              | 6 punktów                                                           |
| 3.  | CENA          | <p>Kryterium CENA będzie obliczana na podstawie wykazanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWKO) całkowitej wartości brutto usług medycznych wg wzoru:</p> <p><b>liczba punktów = <math>(A \div B) \times 70</math> pkt</b></p> <p>gdzie:</p> <p>A - najniższa wartość spośród ofert nieodrzuconych</p> <p>B – wartość badanej oferty</p>                                                                                                                                                               | 70 punktów                                                          |
| 4.  | DOSTĘPNOŚĆ    | <p>Czas oczekiwania na wyniki badań toksykologicznych (poz. 169-183 z tabeli):</p> <p>1. 1 dzień roboczy - 7 pkt;</p> <p>2. 2-3 dni robocze - 1 pkt;</p> <p>3. powyżej 3 dni roboczych - 0 pkt.</p> <p>Gwarancja odbioru materiału do badań toksykologicznych także w święta i dni ustawowo wolne od pracy, po uprzednim zgłoszeniu:</p> <p>1. TAK - 7 pkt;</p> <p>2. NIE - 0 pkt.</p> <p><b>Do oferty należy dołączyć oświadczenie o czasie oczekiwania na wyniki badań (ocenie podlegają poz. 169-183)</b></p> | 14 punktów                                                          |
| 5.  | KOMPLEKSOWOŚĆ | <p>Możliwość realizacji kompleksowego świadczenia:</p> <p>min. 80% panelu badań wykonywanych w jednym MLD - 3 pkt.</p> <p>80-85% - 1 pkt</p> <p>poniżej 85% - 0 pkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 punkty                                                            |

09142  
KIEROWNIK  
Laboratorium Analitycznego  
SPZOZ w Szamotułach  
mgr MARTA GRAJ  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach  
1.1-1  
Remigiusz Pawełczak

## Formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy

| Lp | Nazwa                                           | Liczba badań na 24 m-ce | Cena netto za badanie | VAT | Cena brutto za badanie | Wartość netto | Czas oczekiwania na wynik w dniach |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1  | 2                                               | 3                       | 4                     | 5   | 6                      | 7             | 8                                  |
| 1  | TEST ROMA                                       | 200                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 2  | HE-4                                            | 50                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 3  | Progesteron                                     | 100                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 4  | DHEA                                            | 20                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 5  | Testosteron                                     | 150                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 6  | DHEA-s                                          | 50                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 7  | a-CCP p-ciąta p/cytrulinowe                     | 580                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 8  | ACA IgG p-ciąta antykardiolipinowe w klasie IgG | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 9  | ACA IgM p-ciąta antykardiolipinowe w klasie IgM | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 10 | anty-TSHR p-ciąta p/receptorom TSH              | 80                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 11 | AMH Hormon anty-Mullerian                       | 50                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 12 | ANA p-ciąta p/jądrowe ANA (ELISA)               | 250                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 13 | ANA profil rozszerzony                          | 400                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 14 | cANCA p-ciąta p/granulocytarne                  | 100                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 15 | pANCA p-ciąta p/granulocytarne                  | 100                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 16 | HLA B27                                         | 20                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 17 | Peptyd C                                        | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 18 | Tyreoglobulina                                  | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 19 | BNP                                             | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 20 | NT-proBNP                                       | 450                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 21 | p-ciąta p/Borrelia IgG                          | 150                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 22 | p-ciąta p/Borrelia IgG (Western blot)           | 20                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 23 | p-ciąta p/Borrelia IgM                          | 150                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 24 | p-ciąta p/Borrelia IgM (Western blot)           | 20                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 25 | CA 15-3                                         | 130                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 26 | Ceruloplazmina                                  | 25                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 27 | p-ciąta p/Chlamydia trachomatis IgG             | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 28 | p-ciąta p/Chlamydia trachomatis IgM             | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 29 | p-ciąta p/Chlamydia trachomatis IgA             | 30                      |                       |     |                        |               |                                    |
| 30 | p-ciąta p/ CMV IgG                              | 150                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 31 | p-ciąta p/ CMV IgM                              | 150                     |                       |     |                        |               |                                    |
| 32 | CMV IgG awidność                                | 10                      |                       |     |                        |               |                                    |

|    |                                                                      |      |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 33 | p-ciata p/EBV IgG                                                    | 120  |  |  |  |  |  |
| 34 | p-ciata p/EBV IgM                                                    | 120  |  |  |  |  |  |
| 35 | kalcytonina                                                          | 40   |  |  |  |  |  |
| 36 | FTA-ABS                                                              | 20   |  |  |  |  |  |
| 37 | TPHA odczyn<br>hemaglutynacji<br>krętków                             | 20   |  |  |  |  |  |
| 38 | p-ciata p/beta<br>glikoproteinie 1 IgG                               | 2 30 |  |  |  |  |  |
| 39 | p-ciata p/beta<br>glikoproteinie 1 IgM                               | 2 30 |  |  |  |  |  |
| 40 | Przeciwciała anty-<br>GAD (dekarboksylaza<br>kwasu<br>glutaminowego) | 30   |  |  |  |  |  |
| 41 | Immunoglobulina IgA                                                  | 80   |  |  |  |  |  |
| 42 | Immunoglobulina IgG                                                  | 50   |  |  |  |  |  |
| 43 | Immunoglobulina IgM                                                  | 50   |  |  |  |  |  |
| 44 | Immunofiksacja                                                       | 50   |  |  |  |  |  |
| 45 | haptoglobina                                                         | 60   |  |  |  |  |  |
| 46 | Przeciwciała<br>przeciwno wyspom<br>trzustki - anty-ICA              | 20   |  |  |  |  |  |
| 47 | Chromogranina A                                                      | 10   |  |  |  |  |  |
| 48 | Lipaza                                                               | 120  |  |  |  |  |  |
| 49 | anty-HBc                                                             | 30   |  |  |  |  |  |
| 50 | p-ciata p/Mycoplasma<br>pneumoniae IgG                               | 60   |  |  |  |  |  |
| 51 | p-ciata p/Mycoplasma<br>pneumoniae IgM                               | 60   |  |  |  |  |  |
| 52 | p-ciata p/Mycoplasma<br>pneumoniae IgA                               | 20   |  |  |  |  |  |
| 53 | Miedź                                                                | 20   |  |  |  |  |  |
| 54 | Proteinogram                                                         | 110  |  |  |  |  |  |
| 55 | Toksoplazmoza IgG -<br>awidność                                      | 20   |  |  |  |  |  |
| 56 | Transferyna                                                          | 40   |  |  |  |  |  |
| 57 | p-ciata p/Yersinia<br>enterocolitica IgA                             | 30   |  |  |  |  |  |
| 58 | p-ciata p/Yersinia<br>enterocolitica IgG                             | 30   |  |  |  |  |  |
| 59 | p-ciata p/Yersinia<br>enterocolitica IgM                             | 30   |  |  |  |  |  |
| 60 | Panel atopowy - co<br>najmniej 20<br>alergenów                       | 10   |  |  |  |  |  |
| 61 | Zestaw inhalacyjny<br>alergenów - co<br>najmniej 20<br>alergenów     | 180  |  |  |  |  |  |
| 62 | wolny testosteron                                                    | 30   |  |  |  |  |  |
| 63 | androstendion                                                        | 30   |  |  |  |  |  |

7  
C

|    |                                                                    |                |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 64 | 17 OH progesteron                                                  | 20             |  |  |  |  |  |
| 65 | ACTH                                                               | 40             |  |  |  |  |  |
| 66 | Panel pokarmowy<br>alergenów-<br>najmniej<br>alergenów             | co<br>20<br>75 |  |  |  |  |  |
| 67 | Panel pediatriczny<br>alergenów-<br>najmniej<br>alergenów          | co<br>20<br>50 |  |  |  |  |  |
| 68 | Toksoplazmoza IgA                                                  | 15             |  |  |  |  |  |
| 69 | Białko Bence'a Jonesa                                              | 20             |  |  |  |  |  |
| 70 | SHBG                                                               | 30             |  |  |  |  |  |
| 71 | Kwas walproinowy                                                   | 50             |  |  |  |  |  |
| 72 | Antykoagulant tocznia                                              | 40             |  |  |  |  |  |
| 73 | Kwasy żółciowe                                                     | 40             |  |  |  |  |  |
| 74 | Toksokaroza IgG                                                    | 20             |  |  |  |  |  |
| 75 | p/c przeciw<br>transglutaminazie<br>tkankowej IgG anty-<br>TTG IgG | 50             |  |  |  |  |  |
| 76 | p/c przeciw<br>transglutaminazie<br>tkankowej IgA anty-<br>TTG IgA | 50             |  |  |  |  |  |
| 77 | estradiol                                                          | 200            |  |  |  |  |  |
| 78 | p/ciała przeciw<br>endomysium IgA                                  | 30             |  |  |  |  |  |
| 79 | p/ciała przeciw<br>endomysium IgG                                  | 30             |  |  |  |  |  |
| 80 | Przeciwciała SARS-<br>CoV-2 w klasie IgG<br>ilościowo              | 50             |  |  |  |  |  |
| 81 | HIV met. PCR<br>ilościowo                                          | 10             |  |  |  |  |  |
| 82 | HAV IgM                                                            | 15             |  |  |  |  |  |
| 83 | mioglobina                                                         | 10             |  |  |  |  |  |
| 84 | Łańcuchy lekkie<br>kappa                                           | 10             |  |  |  |  |  |
| 85 | Łańcuchy lekkie<br>lambda                                          | 10             |  |  |  |  |  |
| 86 | HSV IgG                                                            | 30             |  |  |  |  |  |
| 87 | HSV IgM                                                            | 30             |  |  |  |  |  |
| 88 | Witamina B6                                                        | 10             |  |  |  |  |  |
| 89 | Różyczka<br>awidność                                               | IgG<br>10      |  |  |  |  |  |
| 90 | aldosteron                                                         | 10             |  |  |  |  |  |
| 91 | karbamazepina                                                      | 15             |  |  |  |  |  |
| 92 | Digoksyna                                                          | 10             |  |  |  |  |  |

1  
G

|     |                                                             |    |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 93  | p/ciała przeciwwątrobowe                                    | 30 |  |  |  |  |  |
| 94  | p/ciała przeciw gliadynie (AGA) IgA                         | 10 |  |  |  |  |  |
| 95  | p/ciała przeciw gliadynie (AGA) IgG                         | 10 |  |  |  |  |  |
| 96  | Alfa-1-antytrypsyna                                         | 15 |  |  |  |  |  |
| 97  | erytropoetyna                                               | 15 |  |  |  |  |  |
| 98  | p/ciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka             | 20 |  |  |  |  |  |
| 99  | p/ciała przeciwko czynnikowi Castle'a                       | 20 |  |  |  |  |  |
| 100 | IgE mleko                                                   | 15 |  |  |  |  |  |
| 101 | Bartoneloza IgG                                             | 10 |  |  |  |  |  |
| 102 | Bartoneloza IgM                                             | 10 |  |  |  |  |  |
| 103 | Składowa dopełniacza C3                                     | 20 |  |  |  |  |  |
| 104 | Składowa dopełniacza C4                                     | 20 |  |  |  |  |  |
| 105 | Kalprotektyna w kale                                        | 20 |  |  |  |  |  |
| 106 | Ospa (Varicella Zoster IgG)                                 | 10 |  |  |  |  |  |
| 107 | Ospa (Varicella zoster IgM)                                 | 10 |  |  |  |  |  |
| 108 | HOMA-IR                                                     | 5  |  |  |  |  |  |
| 109 | Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM             | 10 |  |  |  |  |  |
| 110 | FTA                                                         | 20 |  |  |  |  |  |
| 111 | VDRL ilościowo                                              | 10 |  |  |  |  |  |
| 112 | makroprolaktyna                                             | 5  |  |  |  |  |  |
| 113 | Lit ilościowo                                               | 30 |  |  |  |  |  |
| 114 | Legionella pneumophila antygen                              | 10 |  |  |  |  |  |
| 115 | Chlamydia pneumoniae IgG                                    | 10 |  |  |  |  |  |
| 116 | Chlamydia pneumoniae IgM                                    | 10 |  |  |  |  |  |
| 117 | IGF-1                                                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 118 | HCV RNA ilościowo                                           | 10 |  |  |  |  |  |
| 119 | H. pylori IgG ilościowo                                     | 10 |  |  |  |  |  |
| 120 | IgG4 (IMMUNODIAGDIETA)                                      | 2  |  |  |  |  |  |
| 121 | Jady owadów - panel (pszczoła osa, szerszeń, komar, meszka) | 5  |  |  |  |  |  |
| 122 | Beta2-mikroglobulina                                        | 10 |  |  |  |  |  |
| 123 | Wskaźnik kappa/lambda w moczu                               | 15 |  |  |  |  |  |
| 124 | Jad pszczoły                                                | 5  |  |  |  |  |  |

|     |                                              |    |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 125 | AMA- przeciwciała przeciwmitchondrialne      | 10 |  |  |  |  |  |
| 126 | HAV catk.                                    | 10 |  |  |  |  |  |
| 127 | p/ciała Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA)  | 10 |  |  |  |  |  |
| 128 | p/ciała Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA)  | 10 |  |  |  |  |  |
| 129 | Cynk ilościowo                               | 10 |  |  |  |  |  |
| 130 | RF IgM                                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 131 | Celiakia DQ2/ DQ8/ DR4                       | 5  |  |  |  |  |  |
| 132 | IgE drzewa wczesnokwitające                  | 5  |  |  |  |  |  |
| 133 | Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa (G-6-PD) | 5  |  |  |  |  |  |
| 134 | wankomycyna                                  | 5  |  |  |  |  |  |
| 135 | Czynnik von Willebranda stężenie             | 10 |  |  |  |  |  |
| 136 | Czynnik von Willebranda aktywność            | 10 |  |  |  |  |  |
| 137 | SCC-Ag                                       | 5  |  |  |  |  |  |
| 138 | Cyfra 21-1                                   | 5  |  |  |  |  |  |
| 139 | Oporność osmotyczna                          | 5  |  |  |  |  |  |
| 140 | gastryna                                     | 5  |  |  |  |  |  |
| 141 | serotonina                                   | 5  |  |  |  |  |  |
| 142 | Ca 72-4                                      | 10 |  |  |  |  |  |
| 143 | MPO/PR3                                      | 20 |  |  |  |  |  |
| 144 | Parvovirus B19 IgM                           | 30 |  |  |  |  |  |
| 145 | Parvovirus B19 IgG                           | 30 |  |  |  |  |  |
| 146 | Listeria monocytogenes IgG                   | 5  |  |  |  |  |  |
| 147 | Test PAPPa                                   | 5  |  |  |  |  |  |
| 148 | Wolna podjednostka HCG                       | 5  |  |  |  |  |  |
| 149 | Quantiferon, test IGRA                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 150 | CMV DNA ilościowo                            | 5  |  |  |  |  |  |
| 151 | Czynnik V Leiden                             | 5  |  |  |  |  |  |
| 152 | Mutacja 617F w genie JAK2                    | 5  |  |  |  |  |  |
| 153 | Osmolalność surowicy                         | 5  |  |  |  |  |  |
| 154 | Osmolalność moczu                            | 5  |  |  |  |  |  |
| 155 | Na+ w DZM                                    | 10 |  |  |  |  |  |
| 156 | wazopresyna                                  | 5  |  |  |  |  |  |
| 157 | Hormon wzrostu                               | 10 |  |  |  |  |  |
| 158 | Czas trombinowy                              | 5  |  |  |  |  |  |

✓  
Gm

|     |                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 159 | p/ciała<br>pęcherzyków<br>płucnych                                                                | 5  |  |  |  |  |  |
| 160 | hs troponina I                                                                                    | 20 |  |  |  |  |  |
| 161 | Białowica IgG                                                                                     | 5  |  |  |  |  |  |
| 162 | Czynnik<br>aktywność VIII                                                                         | 10 |  |  |  |  |  |
| 163 | renina                                                                                            | 5  |  |  |  |  |  |
| 164 | Wapń w moczu                                                                                      | 10 |  |  |  |  |  |
| 165 | Kwas<br>deltaaminolewulinow<br>y w moczu                                                          | 5  |  |  |  |  |  |
| 166 | Interleukina-6                                                                                    | 10 |  |  |  |  |  |
| 167 | Porfiryny                                                                                         | 5  |  |  |  |  |  |
| 168 | porfobilinogen                                                                                    | 5  |  |  |  |  |  |
| 169 | Fenotiazyny w moczu<br>jakościowo                                                                 | 20 |  |  |  |  |  |
| 170 | Metadon w moczu<br>jakościowo                                                                     | 20 |  |  |  |  |  |
| 171 | Fencyklidyna w<br>mocz jakościowo                                                                 | 20 |  |  |  |  |  |
| 172 | Ketamina w moczu<br>jakościowo                                                                    | 20 |  |  |  |  |  |
| 173 | Opiaty w moczu<br>jakościowo                                                                      | 20 |  |  |  |  |  |
| 174 | Profil alhoholowy:<br>alkohol etylowy,<br>metylowy,<br>izopropylowy, aceton,<br>ilościowo         | 30 |  |  |  |  |  |
| 175 | Profil alhoholowy:<br>alkohol etylowy,<br>metylowy,<br>izopropylowy, aceton<br>w moczu, ilościowo | 30 |  |  |  |  |  |
| 176 | Fentanyl w moczu<br>jakościowo                                                                    | 20 |  |  |  |  |  |
| 177 | Fenobarbital<br>ilościowo                                                                         | 20 |  |  |  |  |  |
| 178 | Amfetamina w moczu<br>jakościowo                                                                  | 20 |  |  |  |  |  |
| 179 | Ecstasy w moczu<br>jakościowo                                                                     | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | Kokaina w moczu<br>jakościowo                                                                     | 20 |  |  |  |  |  |
| 181 | Kanabinoidy w moczu<br>jakościowo                                                                 | 20 |  |  |  |  |  |
| 182 | przesiewowy test w<br>kierunku nowych<br>substancji<br>psychoaktywnych                            | 30 |  |  |  |  |  |
| 183 | kanabinoidy w moczu<br>półilościowo                                                               | 20 |  |  |  |  |  |
| 184 | profil leków<br>psychotropowych we<br>krwi                                                        | 10 |  |  |  |  |  |
| 185 | profil leków<br>psychotropowych w<br>mocz                                                         | 10 |  |  |  |  |  |

✓  
Qm

|     |                                                                                                      |     |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 186 | Bordetella pertussis<br>IgA (krztusiec)                                                              | 10  |  |  |  |  |  |
| 187 | Bordetella pertussis<br>IgG (krztusiec)                                                              | 20  |  |  |  |  |  |
| 188 | Bordetella pertussis<br>IgM (krztusiec)                                                              | 20  |  |  |  |  |  |
| 189 | IgG4 podklasa                                                                                        | 5   |  |  |  |  |  |
| 190 | Panel jelitowy (p/ciała<br>p.kom.<br>zewnątrzwydziel.<br>trzustki i kom. kubk.<br>Jelit, ASCA, ANCA) | 20  |  |  |  |  |  |
| 191 | Panel Respiratory<br>met. PCR - 23<br>patogeny                                                       | 30  |  |  |  |  |  |
| 192 | SARS-CoV-2 met.PCR                                                                                   | 10  |  |  |  |  |  |
| 193 | Grypa A i B oraz RSV<br>met. PCR                                                                     | 100 |  |  |  |  |  |
| 194 | Amanityna w moczu<br>ilościowo                                                                       | 5   |  |  |  |  |  |
| 195 | IgE sp. mieszanka<br>żywności (dziecięca)                                                            | 5   |  |  |  |  |  |
| 196 | Potas w moczu                                                                                        | 5   |  |  |  |  |  |
| 197 | Sód w moczu                                                                                          | 5   |  |  |  |  |  |
| 198 | Sód i potas w moczu                                                                                  | 5   |  |  |  |  |  |
| 199 | Wysycenie<br>transferyny                                                                             | 5   |  |  |  |  |  |
| 200 | p/ciała przeciw gliście<br>ludzkiej IgG                                                              | 5   |  |  |  |  |  |
| 201 | Leptyna                                                                                              | 5   |  |  |  |  |  |
| 202 | Kortyzol w DZM                                                                                       | 5   |  |  |  |  |  |
| 203 | Miedź w DZM<br>ilościowo                                                                             | 5   |  |  |  |  |  |
| 204 | tryptaza                                                                                             | 5   |  |  |  |  |  |
| 205 | histamina                                                                                            | 5   |  |  |  |  |  |
| 206 | Katecholaminy (A, NA,<br>D) w DZM                                                                    | 5   |  |  |  |  |  |
| 207 | Salicylany ilościowo                                                                                 | 10  |  |  |  |  |  |
| 208 | Salicylany w moczu<br>ilościowo                                                                      | 10  |  |  |  |  |  |
| 209 | glukagon                                                                                             | 5   |  |  |  |  |  |
| 210 | Odczyn Waalera-<br>Rosego                                                                            | 5   |  |  |  |  |  |
| 211 | Panel atopowy (30<br>alergenów)                                                                      | 5   |  |  |  |  |  |
| 212 | p/ciała p/receptoro,<br>acetylocholiny (anty-<br>ACHR)                                               | 10  |  |  |  |  |  |
| 213 | Polimorfizm - 675<br>4G/5G w genie PAI1<br>(serpinie-1)                                              | 5   |  |  |  |  |  |
| 214 | Takrolimus ilościowo                                                                                 | 10  |  |  |  |  |  |
| 215 | Selen ilościowo                                                                                      | 5   |  |  |  |  |  |
| 216 | Oporność na aktywne<br>białko C                                                                      | 5   |  |  |  |  |  |
| 217 | Mutacja 20210 G-A<br>genu protrombiny                                                                | 5   |  |  |  |  |  |

✓  
Qm

|     |                                                               |       |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 218 | Helicobacter pylori IgG                                       | 1     |  |  |  |  |  |
| 219 | Białko C aktywność                                            | 5     |  |  |  |  |  |
| 220 | Białko S wolne                                                | 5     |  |  |  |  |  |
| 221 | Amfetamina/metamfetamina w moczu półilościowo                 | 20    |  |  |  |  |  |
| 222 | Kokaina w moczu półilościowo                                  | 20    |  |  |  |  |  |
| 223 | Opiaty w moczu półilościowo                                   | 20    |  |  |  |  |  |
| 224 | HBc przeciwciała IgM                                          | 10    |  |  |  |  |  |
| 225 | p/ciała przeciw błonie podstawnej kłębk. Nerkowych (anty-GBM) | 10    |  |  |  |  |  |
| 226 | Trójcykliczne antydepresanty w surowicy ilościowo             | 50    |  |  |  |  |  |
| 227 | Proteinogram białek moczu                                     | 10    |  |  |  |  |  |
| 228 | Immunofiksacja w moczu                                        | 10    |  |  |  |  |  |
| 229 | Kał- badanie ogólne                                           | 10    |  |  |  |  |  |
| 230 | M2-PK                                                         | 10    |  |  |  |  |  |
| 231 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu                                 | 10    |  |  |  |  |  |
| 232 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu                                | 10    |  |  |  |  |  |
| 233 | HBe antygen                                                   | 5     |  |  |  |  |  |
| 234 | p/ciała anty HBe                                              | 5     |  |  |  |  |  |
| 235 | HBV DNA met. PCR jakościowo                                   | 5     |  |  |  |  |  |
| 236 | IgE gluten                                                    | 10    |  |  |  |  |  |
| 237 | IgE truskawka                                                 | 10    |  |  |  |  |  |
| 238 | Anty-LKM (p/ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki)         | 10    |  |  |  |  |  |
| 239 | Profil leków psychotropowych w moczu                          | 20    |  |  |  |  |  |
| 240 | Profil leków psychotropowych we krwi                          | 20    |  |  |  |  |  |
| 241 | Profil leków uspokajająco-nasennych w moczu                   | 20    |  |  |  |  |  |
| 242 | Profil leków uspokajająco-nasennych we krwi                   | 20    |  |  |  |  |  |
| 243 | Witamina B3                                                   | 3     |  |  |  |  |  |
| 244 | Witamina A                                                    | 3     |  |  |  |  |  |
| 245 | dihydrotestosteron                                            | 10    |  |  |  |  |  |
| 246 | Panel alergenów oddechowy alergenów                           | 30 10 |  |  |  |  |  |

✓  
G

|     |                                                        |    |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 247 | Panel alergenów pokarmowych 30 alergenów               | 10 |  |  |  |  |  |
| 248 | p/ciała przeciw kinazie tyrozynowej anty-MuSK          | 5  |  |  |  |  |  |
| 249 | Anty-ACHR (p/ciała przeciw receptorom acetylocholiny)  | 5  |  |  |  |  |  |
| 250 | HCV RNA jakościowo                                     | 5  |  |  |  |  |  |
| 251 | p/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)                | 10 |  |  |  |  |  |
| 252 | antytrambina                                           | 10 |  |  |  |  |  |
| 253 | Bruceloza IgG                                          | 5  |  |  |  |  |  |
| 254 | Bruceloza IgM                                          | 5  |  |  |  |  |  |
| 255 | Cz. VII aktywność                                      | 10 |  |  |  |  |  |
| 256 | Cz. IX aktywność                                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 257 | Cz. X aktywność                                        | 10 |  |  |  |  |  |
| 258 | Cz. XI aktywność                                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 259 | Lipoproteina Lp(a)                                     | 10 |  |  |  |  |  |
| 260 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda                | 10 |  |  |  |  |  |
| 261 | CMV DNA met. PCR jakościowo                            | 5  |  |  |  |  |  |
| 262 | Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM, SLA (LP)) | 30 |  |  |  |  |  |
| 263 | betaHCG marker nowotworowy                             | 10 |  |  |  |  |  |
| 264 | Fosfataza kwaśna                                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 265 | Hemochromatoza (mutacje w genie HFE)                   | 3  |  |  |  |  |  |
| 266 | Panel pokarmowy 10 alergenów                           | 5  |  |  |  |  |  |
| 267 | Kreatynina w DZM                                       | 20 |  |  |  |  |  |
| 268 | Kwas moczowy w DZM                                     | 10 |  |  |  |  |  |
| 269 | Glikole: etylenowy, propylenowy, ilościowo             | 10 |  |  |  |  |  |
| 270 | Glikole: etylenowy, propylenowy - w moczu, ilościowo   | 10 |  |  |  |  |  |
| 271 | Cytryniany w DZM                                       | 10 |  |  |  |  |  |
| 272 | Fosfor w DZM                                           | 10 |  |  |  |  |  |
| 273 | lewetyracetam                                          | 5  |  |  |  |  |  |
| 274 | Łuszczyca (HLA-Cw6)                                    | 5  |  |  |  |  |  |
| 275 | Szczawiany w DZM                                       | 5  |  |  |  |  |  |
| 276 | Magnez w DZM                                           | 10 |  |  |  |  |  |
| 277 | Wapń w DZM                                             | 10 |  |  |  |  |  |
| 278 | Diaminooksydaza (DAO)                                  | 5  |  |  |  |  |  |
| 279 | Witamina B1                                            | 5  |  |  |  |  |  |

✓  
gr

|     |                                                                                                                                            |    |  |  |  |      |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|------|--|
| 280 | Amoniak                                                                                                                                    | 5  |  |  |  |      |  |
| 281 | Pneumocystis jiroveci<br>DNA met. PCR<br>jakościowo                                                                                        | 10 |  |  |  |      |  |
| 282 | Przeciwciała<br>przeciwko<br>kompleksowi<br>heparyna-PF4 (HIT II)                                                                          | 5  |  |  |  |      |  |
| 283 | Termolabilny wariant<br>MTHFR – analiza<br>wariantów A1298C<br>oraz C677T                                                                  | 5  |  |  |  |      |  |
| 284 | <i>Clostridium difficile</i> -<br>toksyna B, toksyna<br>binarna, obecność<br>szczepu<br>hiperepidemicznego<br>(DNA) met. Real Time-<br>PCR | 30 |  |  |  |      |  |
|     |                                                                                                                                            |    |  |  |  | suma |  |

.....  
(pieczęć i podpis Oferenta lub osób upoważnionych przez Oferenta)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Spawotulach  
  
Remigiusz Pawełczak

Q